

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г.
632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д.58,
тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ КГ/000182 от 04.03.2019г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая;
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке, договор № 164 от 20.02.2019г.
6. **Наименование объекта:** МУП Половинского ЖКХ.
7. **Адрес объекта:** 632921, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Половинное с, Станционная ул, д. 62;
8. **Место (адрес) отбора:** водопроводная колонка; Новосибирская область, Краснозерский р-н, Голубинский п, Центральная ул;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 525 от 04.03.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01;
11. **Заключение:**
Проба воды холодной питьевой из водопроводной колонки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю pH, перманганатной окисляемости, общей жесткости, минерализации (сухому остатку) (протокол № 525 от 04.03.2019г.).

Эксперт:



Е. Ю. Козлова.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 525 от 4 марта 2019 г.


1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Половинского ЖКХ
1.2	Адрес	632921, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Половинное с, Станционная ул, д. 62
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	№164 от 20.02.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Половинского ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632921, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Половинное с, Станционная ул, д. 62 (р-он местонахождения: Краснозерский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632921, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Голубинский п, Центральная ул, водопроводная колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000885.БС.27.02.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	27 февраля 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Посаженникова Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Координаты точки отбора (для СГМ)	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.13	Дата и время доставлен в ИЛЦ	27 февраля 2019 г.
3.14	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Свисистельникова В.А./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

 /Мальцева Т.Н./
(Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 037806				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 февраля 2019 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 февраля 2019 г.	Окончание:	1 марта 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000885.БС.27.02.2019	вода холодная питьевая (в/колонка)				
	ОМЧ	7	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 037811				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 февраля 2019 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 февраля 2019 г.	Окончание:	4 марта 2019 г.	

Средства измерений: фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 347403 от 05.10.2017 до 05.10.2019; анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 413712 от 24.07.2018 до 24.07.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000885.БС.27.02.2019	вода холодная питьевая (в/колонка)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	3,37 ± 1,01	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (длина волны - 530 нм)	< 0,58	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Минерализация (Сухой остаток)	391,2 ± 46,9	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	4,53 ± 0,68	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	pH	8,44 ± 0,10	6,0-9,0	единицы pH	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	0,60 ± 0,12	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Дополнительные сведения:

